

Pasākumu telts 6 × 6 m

Montāžas un lietošanas instrukcija



Izmērs	6 × 6 m (36 m ²)
Sānu sienas augstums	2 m
Karkass	tērauda caurules Ø 38 mm, savienojumi 42 mm, balta pulverkrāsa
Pārklāji	abpusējs PVC 500 g/m ² , metinātas šuves, ūdensnecaurļaidīgi, UV noturīgi
Sienas	6 sānu sienas ar logu (platums 2 m), 2 gala sienas ar 2,1 m augstu ieeju
Ietilpība	aptuveni 35 sēdvietas (alus galdu komplekti)
Montāža	2-4 cilvēki, viena telts aptuveni 40 minūtēs (atkārtoti uzstādot ātrāk)
Garantija	5 gadi patērētājam, rezerves daļas pieejamas 10 gadus

Saturs


- Daļu saraksts
- Pirms montāžas
- Montāža 11 soļos
- Telts nostiprināšana
- Telts pagarināšana līdz 12, 18, 24 m...
- Demontāža, uzglabāšana un kopšana
- Drošības norādījumi

⚠ **Pirms montāžas izlasiet drošības norādījumus instrukcijas beigās.**

Daļu saraksts

Burti tabulā atbilst daļu apzīmējumiem attēlos. Pirms montāžas pārbaudiet, vai jums ir visas daļas.


Daļa	Nosaukums	Izmērs / materiāls	gab.
A	Jumta spāre	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Spāres pagarinātājs	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Garenvirziena jumta caurule	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Kāja (statnis)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Stūra savienojums (līkums) – malējie frontoni		6
E	Savienojums ar atzaru – vidējie frontoni		6
F	Frontona šķērsis	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Diagonālais stiprinājums	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Lauzts spāres savienojums		8
I	Īss balsts	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Kājas savienojums ar atzaru		8
K	Kājas pamatne (3 atveres nostiprināšanai)		8
L	Skrūve ar uzgriezni		12
M	Maza savienojuma plāksne		16
N	Liela savienojuma plāksne		16
O	Skrūve M6x50 ar uzgriezni		34
P	Zemes mietiņš		28
Q	Nostiprināšanas virve		4
R	Enkurs betonam (dībelis + skrūve)		24
S	Uzgriežņu atslēga		2
T	Jumta pārklājs	PVC 500 g/m ²	1
U	Sānu siena ar logu	PVC 500 g/m ² , platums 2 m	6
V	Gala siena ar ieeju	PVC 500 g/m ²	2
W	Gumijas cilpa ar bumbiņu		62
X	Sliekšņa caurule	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Sliekšņa savienotājs	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Sliekšņa caurule – vidējā	Ø 32 mm, 1920 mm	2



Ražotāja norādītās daļas

Pirms montāžas

- Izvēlieties līdzenu, stingru vietu bez šķēršļiem – teltij ar vismaz 1 m rezervi apkārt. Virs vietas nedrīkst būt elektrolīnijas vai koku zari.
- Nepieciešami 2-4 cilvēki, darba cimdi un komplektā iekļautā atslēga. Nostiprināšanai – āmurs (betonam – urbjmašīna).
- Izkārtojiet daļas uz zemes pēc burtiem – tad montāža ir ātra. Vienu telti uzstādīsiet aptuveni 40 minūtēs.
- Montējiet labvēlīgos laikapstākļos – ideāli bezvējā, bez lietus un ne tumsā. Ja pūš vējš, vispirms uzstādiet un nostipriniet visu karkasu un jumta pārklāju uzlieciet tikai pēc tam.



Telts daļas, sagatavotas montāžai


Montāža

1

Solis 1 - Frontona salikšana

Jumta konstrukciju salieciat uz zemes. Uz caurules A uzbīdiat pagarinātāju A1 un uz tā gala – laužo savienojumu H. Sagatavojiet divas spāres, augšā savienojiet tās ar kores savienojumu D un starp abiem savienojumiem H ievietojiet šķērsi F. Izveidojas trīsstūrveida frontons.

Daļas: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (vienam frontonam)




2

Solis 2 - Malējā frontona stūri

Uz abu spāru apakšējiem galiem uzlieciat stūra savienojumus D. Tādā veidā salieciat **2 malējos frontonus** (savienojumi D). Tādā pašā veidā salieciat **2 vidējos frontonus**, kuriem D vietā ir savienojumi ar atzaru E (korē un abos stūros).

Daļas: D ×2 malējam frontonam; vidējie frontoni: E ×3 frontonam




3

Solis 3 - Pirmo frontonu savienošana

Malējo un vidējo frontonu novietojiet blakus un savienojiet tos ar trim garenvirziena caurulēm B - vienu korē un divām stūros (pie dzegām).

Daļas: B x3, E x3




4

Solis 4 - Visa jumta konstrukcija

Tādā pašā veidā pievienojiet otro vidējo frontonu un visbeidzot otro malējo frontonu. Izveidojas visa jumta konstrukcija 6 m garumā un 6 m platumā, kas pagaidām guļ uz zemes.

Daļas: B x6




5

Solis 5 - Jumta stiprinājumi

Jumta laukos uzstādiet diagonālos stiprinājumus G atbilstoši attēlam. Stiprinājumu galus piestipriniet ar savienojuma plāksnēm M un N un skrūvēm O (M6×50). Skrūves pievelciet ar atslēgu S.

Daļas: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8




6

Solis 6 - Jumta pārklājs

Jumta pārklāju T pārmetiet pāri uz zemes guļošajai jumta konstrukcijai tā, lai pārklāja gali un stūri sakristu ar konstrukcijas stūriem. Pagaidām pārklāju piestipriniet tikai brīvi – pilnībā to nospriegosiet pēc telts uzstādīšanas.

Daļas: T ×1

⚠ Uzmanību: Šajā solī pārliecinieties, ka ir **pilnīgs bezvējš**. Jumts ar pārklāju vēl nav nostiprināts, un, ievietojot kājas, pastāv risks, ka vējš iepūtīs zem tā un to pacels – cilvēku pieturēšana var nebūt pietiekama. Ievietojot kājas, jumtu ar karkasu visu laiku turiet kontrolē. **Ja pūš vējš**, vispirms uzstādiet visu karkasu bez pārklāja (7. un 8. solis), nostipriniet to un jumta pārklāju uzlieciet tikai pēc tam. Tas ir mazāk ērti, bet droši.




7

Solis 7 - Kāju sagatavošana

Uz katras kājas C apakšējā gala uzlieciet pamatni K un nofiksējiet to ar skrūvi L. Sagatavojiet visas 8 kājas.

Daļas: C x8, K x8, L x8




8

Solis 8 - Uzstādīšana un nostiprināšana

Paceliet jumtu vienā garenvirziena pusē un savienojumos D un E ievietojiet kājas C, pēc tam to pašu dariet otrā pusē. Celiet vienmērīgi, ideāli 4 cilvēkiem. Uz kājām uzlieciet savienojumus J un stūros pievienojiet īsos balstus I. **Uzreiz pēc uzstādīšanas nostipriniet telni** – caur pamatņu K atverēm iedzeniet mietiņus P (uz betona izmantojiet enkurus R).

Daļas: C x8, J x8, I x4, P (vai R)

⚠ Uzmanību: Kamēr nav ievietotas visas kājas un telts nav nostiprināts, jumtu visu laiku turiet kontrolē. Vējā pastāv risks, ka vējš iepūtīs zem jumta – skatiet 6. soli.




9

Solis 9 - Sienas

Sānu sienas U (6 gab.) un gala sienas V (2 gab.) piekariet pie karkasa un piestipriniet ar gumijas cilpām W ar bumbiņu – cilpu izveriet caur sienas cilpiņu, aptiniet ap cauruli un nofiksējiet ar bumbiņu. Blakus esošās sienas savienojiet ar rāvējslēdzējiem.

Daļas: U ×6, V ×2, W




10

Solis 10 - Gala sienu sliekšnis

Gala pusēs savienojiet sliekšņa caurules secībā X + Y1 + Y + X un piestipriniet tās pie kāju apakšējiem galiem ar skrūvēm L. Sliekšnis notur gala sienas apakšējo malu taisnu.

Daļas: X ×4, Y ×2, Y1 ×2, L ×4




11

Solis 11 - Sienu stiprinājumi, virves un nospriegošana

Sānu pušu stūros uzstādiet atlikušos diagonālos stiprinājumus G ar plāksnēm M, N un skrūvēm O. Jumta stūrus nostipriniet ar virvēm Q un mietiņiem P. Visbeidzot ar gumijas cilpām W **pilnībā nospriegojiet jumta pārklāju** – bez ieliekumiem un krokām, lai ūdens notecētu – un pārbaudiet visus nostiprinājumus.

Daļas: G x6, O x16, M x8, N x8, Q x4, P



Telts nostiprināšana

- **Zāle, grunts:** caur katras pamatnes K atverēm iedzeniet mietiņus P (katrai pamatnei ir 3 atveres). Mietiņus iedzeniet pilnībā, slīpi virzienā prom no telts.
- **Betons, bruģis:** pamatnes pieskrūvējiet ar enkuriem R (dībelis + skrūve) izurbtās atverēs. Ja urbšana nav iespējama, katrai kājai izmantojiet atsvaru – smilšu vai ūdens maisus vai tērauda atsvarus no BRIMO piederumiem.
- **Stūra virves:** 4 virves Q piesieniet pie jumta stūriem, izvelciet tās slīpi uz āru diagonāles virzienā un nostipriniet ar mietiņiem P. Virves nospriegojiet vienmērīgi.
- Pirms mietiņu iedzīšanas vai urbšanas pārliedzinieties, ka zem virsmas nav kabeļu vai cauruļvadu. Mietiņus un virves apzīmējiet – pastāv pakļupšanas risks.



Kājas pamatne ar atverēm mietiņiem vai enkuriem

Telts pagarināšana - 12, 18, 24 m...

Vienāda platuma BRIMO pasākumu telts var savienot ar pasākumu telšu savienotāju (atradīsiet tīmekļa vietnē BRIMO piederumu sadaļā). Katrām nākamajiem 6 m garuma nepieciešama 1 tāda paša platuma telts un 1 savienotājs. Teltis paliek patstāvīgas – jebkurā laikā tās atkal var izmantot arī atsevišķi.

Gala sienu V var pilnībā noņemt – atsedzas visa gala puse, ieskaitot jumta frontonu, un augšdaļā nav nekāda šķēršļa. Pateicoties tam, savienotās telts turpina viena otru kā viena vienota telpa.

Garums	Teltis 6 × 6 m	Savienotāji	Sēdvietas (aptuveni)
6 × 6 m	1	0	35 cilvēki
6 × 12 m	2	1	70 cilvēki
6 × 18 m	3	2	105 cilvēki
6 × 24 m	4	3	140 cilvēki
6 × 30 m	5	4	175 cilvēki

Demontāža un uzglabāšana

- Telti demontējiet pretējā secībā: virves un mietiņi, sienu stiprinājumi, sliekšnis, sienas, pēc tam nolaidiet jumtu (vienmērīgi, 4 cilvēkiem), noņemiet kājas, pārklāju un izjauciet jumta konstrukciju.
- Pārklājus salokiet tikai sausus un tīrus. Ja mitri pārklāji ir jāiepako, 24 stundu laikā tos izpakoiet un izžāvējiet – citādi var rasties pelējums.

- PVC logus nelokiet asi, īpaši aukstumā – tie var ieplaisāt. Sienas labāk sarullējiet.
- Sīkās daļas (skrūves, plāksnes, gumijas cilpas, mietiņus) uzglabājiet kopā maisiņā, lai tās nepazustu.
- Uzglabājiet sausā vietā, grauzējiem nepieejamā un tiešiem saules stariem nepakļautā vietā.

Kopšana

- PVC pārklājus tīriet ar ūdeni, mīkstu birsti un maigu mazgāšanas līdzekli. Neizmantojiet šķīdinātājus, atšķaidītājus vai augstspiediena mazgātāju.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet caurules, savienojumus un skrūves. Bojātās daļas nomainiet – BRIMO rezerves daļas ir pieejamas 10 gadus.
- Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums, izmantojot www.brimo.eu.

Drošības norādījumi

- **Telts nav paredzēta pastāvīgai nojumei.** Tā ir mobila pasākumu telts – neatstādiet to uzstādītu ilgstoši, visu gadu vai bez uzraudzības, lai gan tērauda karkasa un PVC pārklāju dēļ tās kalpošanas laiks ir daudzkārt ilgāks nekā saliekamajām teltīm.
- **Vējš un vētra:** stipra vai brāzmaina vēja laikā un pēc brīdinājuma par vētru noņemiet sienas un pārklājus vai visu telti. Telts nav paredzēta stipram brāzmainam vējam.
- **Sniegs:** jumts nav paredzēts sniega slodzei. Sniegu nekavējoties notīriet vai telti demontējiet.
- **Ūdens uz jumta:** nekad nepieļaujiet ūdens uzkrāšanos uz jumta. Uzkrājušos ūdeni nekavējoties novadiet no apakšas ar mīkstu priekšmetu.
- **Pārklāja nospriegošana:** jumta pārklāju vienmēr pilnībā nospriegojiet ar gumijas cilpām W, bez ielikumiem un krokām, lai ūdens notecētu. Lietošanas laikā regulāri pārbaudiet nospriegojumu.
- **Nostiprināšana:** telti vienmēr nostipriniet – katru pamatni un 4 stūra virves. Nenostiprināta telts var apgāzties vai tikt aizpūsta.
- **Bez uzraudzības:** neatstādiet telti bez uzraudzības, īpaši naktī un nelabvēlīgas laika prognozes gadījumā.
- **Uguns un karstums:** teltī un tās tuvumā neizmantojiet atklātu uguni, grilus, gāzes sildītājus un citus siltuma avotus.
- **Elektrolīnijas:** neuzstādiet telti zem elektrolīnijām vai to tuvumā.
- **Laikapstākļi montāžas laikā:** montējiet labvēlīgos laikapstākļos, ideāli bezvējā. Paceļot jumtu ar pārklāju (6.–8. solis), telts nav nostiprināta un pastāv risks, ka vējš iepūtīs zem tās – cilvēku pieturēšana var nebūt pietiekama. Ja pūš vējš, vispirms uzstādiet un nostipriniet visu karkasu un jumta pārklāju uzlieciet tikai pēc tam.
- **Montāža:** montējiet 2–4 cilvēkiem, darba cimdos. Paceļot jumtu, nodrošiniet vienmērīgu pavelšanu un sargājiet pirkstus savienojumos.
- Nekariet uz karkasa smagus priekšmetus, nekāpiet uz konstrukcijas un neizmantojiet bojātas daļas. Izmantojiet tikai oriģinālās BRIMO daļas.
- Montāžas un demontāžas laikā bērni nedrīkst atrasties telts tuvumā.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko radījis vējš, sniegs, uzkrājies ūdens, nepietiekama nostiprināšana vai šīs instrukcijas neievērošana.